

✦ de 100 espèces de lombriciens en France

Réparties en 3 groupes fonctionnels

Épigés

- **Taille** : petite (1-5 cm)
- **Couleur** : rouge sombre
Ils vivent en surface dans les amas organiques (compost, fumier) ; creusent peu ou pas de galeries ; se nourrissent de matière organique morte.



Dendrobaena octaedra
(Savigny, 1926)



Lumbricus castaneus
(Savigny, 1926)




Eiseniella tetraedra
(Savigny, 1926)



Satchellius mammalis
(Savigny, 1926)

Endogés

- **Taille** : moyenne à grande (1-20 cm)
- **Couleur** : faiblement pigmentée (rose à gris clair)
Ils vivent dans le sol et remontent rarement à la surface ; creusent des galeries temporaires horizontales ; mangent la terre qui contient de la matière organique plus ou moins dégradée.



Allolobophora chlorotica chlorotica albina
(Savigny, 1926)



Aporrectodea caliginosa caliginosa typica (Savigny, 1926)



Allolobophora icterica
(Savigny, 1926)




Avelona ligra
(Bouché, 1969)



Allolobophora chlorotica chlorotica typica
(Savigny, 1926)




Murchieona muldali
(Omodeo, 1956)



Octolasion cyaneum
(Savigny, 1926)

Anéciques

- **Taille** : grande (10-110 cm)
- **Couleur** : rouge, gris clair, brun, avec un petit gradient de la tête à la queue
Ils vivent dans l'ensemble du sol ; creusent des galeries permanentes verticales ; rejettent des déjections à la surface du sol (turricules) ; viennent la nuit chercher leur nourriture en surface et l'enfouissent dans leurs galeries



Aporrectodea longa
(Ude, 1885)



Lumbricus terrestris
L., 1758



Lumbricus-friendi
Cognetti, 1903



Aporrectodea giardi (Savigny, 1926)